



**Oddział Śląski  
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów  
i Lekarzy Chorób Zakaźnych w Bytomiu**

## **KOMUNIKAT**

Fundacja „Gwiazda Nadziei” oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zainicjowały akcję pt. **„TWOJA WĄTROBA! TWOJE ZDROWIE”**. W ramach akcji w pięciu miastach województwa śląskiego zostaną przeprowadzone bezpłatne badania anty-HCV i HBsAg. Ponadto lekarze pierwszego kontaktu będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu na temat WZW B i WZW C (drogi zakażenia, diagnostyka, leczenie a także konsekwencje wirusowych zapaleń wątroby – marskość i rak wątroby).

**Zapraszamy mieszkańców Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic,  
Sosnowca i okolic na bezpłatne badania w kierunku wykrycia zakażeń  
wirusami HCV i HBV**

**Aby wykonać badanie należy zgłaszać się od dnia 10 października 2009  
do wyczerpania puli testów**

### **Bielsko-Biała**

- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Komorowicka 23,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

### **Częstochowa**

- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, Al. Wolności 14,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00
- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, Al. Pokoju 44,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 9.30
- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Mickiewicza 12,  
od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 – 17.00
- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Czecha 21/28,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00
- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Bony 1/3,  
od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30 – 15.00

- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Mirowska 15, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.30 – 17.00

### **Katowice**

- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Koszarowa 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 10.30
- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Karłowicza 11, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 i w soboty w godzinach 11.30 – 12.30
- ELVITA NZOZ Altermed Plus, ul. Lubuska 23, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00
- ELVITA NZOZ Altermed Plus, ul. Uniwersytecka 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00

### **Sosnowiec**

- Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA, ul. Wawel 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 17.00

### **Badania diagnostyczne w kierunku zakażeń HBV i HCV powinny wykonać osoby które:**

- były hospitalizowane
- były poddawane drobnym zabiegom medycznym lub diagnostycznym np. pobieranie krwi, wycięcie znamienia, usunięcie zęba, badanie endoskopowe
- były poddawane transfuzji krwi przed rokiem 1992
- używały cudzej golarki, cząstek do skórek lub szczoteczki do zębów
- mają tatuaż lub kolczyki
- przyjęły chociaż raz dożylnie narkotyki
- chociaż raz miały kontakt seksualny z partnerem zakażonym lub przygodnym partnerem bez zabezpieczenia

Największym zagrożeniem dla wątroby jest zakażenie wirusami zapalenia wątroby. W Polsce około milion osób jest zakażonych dwoma wirusami hepatotropowymi – wirusami HBV i HCV. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby w większości przypadków przebiega bezobjawowo, dlatego też wiele osób nie jest świadomych zakażenia i trwającej już,

niekiedy bardzo zaawansowanej choroby. Do zdiagnozowania najczęściej dochodzi przypadkiem, niekiedy już w momencie ujawniania się powikłań zakażenia, takich **jak marskość lub nowotwór wątroby**. Taka sytuacja ma miejsce u około 30 % nieleczonych pacjentów po około 30 latach od zakażenia. Dlatego tak ważna jest diagnostyka, gdyż jedynie dzięki wiedzy na temat stanu swojego zdrowia można podjąć świadome działanie terapeutyczne i uniknąć powikłań nieleczonego zakażenia.

**Zakażenia HBV można skutecznie uniknąć, bowiem przeciwko WZW B istnieje skuteczna szczepionka.**

**Na wirusa HCV jak dotąd nie wynaleziono szczepionki.**

Głównym źródłem zakażeń zarówno wirusem HCV jak i HBV w warunkach polskich są zakażenia szpitalne (ok. 80%). **Do zakażenia wirusem HCV dochodzi podczas kontaktu z krwią i jej pochodnymi.** Zakażeniem grożą procedury medyczne dokonywane źle wysterylizowanym sprzętem. Ryzyko zakażenia występuje również w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych i upiększających, takich jak: zabiegi tatuażu, przekłuwanie uszu i innych części ciała, zabiegi kosmetyczne oraz podczas wstrzykiwania narkotyków dożylnych. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C może wystąpić również na drodze kontaktów seksualnych, jednak zakażenia te są rzadkie, określa się je na około 2% przypadków.

Drogi zakażenia wirusem HBV są podobne. **Poza zakażeniami krwiopochodnymi wirusem typu B można zakazić się poprzez wszystkie wydzieliny organizmu tj. ślinę, spermę, śluz szyjkowy.** Wirusem HBV może zakazić się każdy, kto nie został przeciw niemu zaszczepiony.

**Zakażenia wirusami hepatotropowymi w tym HCV i HBV stanowią ogólnoświatowy problem kliniczny, epidemiologiczny i społeczny. Według szacunków WHO, przy braku właściwej terapii, liczba zgonów spowodowanych WZW C i WZW B w najbliższych latach zwiększy się kilkukrotnie.**

**Organizatorzy:**



**Oddział Śląski  
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów  
i Lekarzy Chorób Zakaźnych w Bytomiu**

**Patroni honorowi:**



Państwowy Wojewódzki Inspektor  
Sanitarny w Katowicach



Damian Zimoń  
Arcybiskup Metropolita Katowicki



**Patroni medialni:**



**Partnerzy:**



Bristol-Myers Squibb

*sp* Schering-Plough



Bayer

**Więcej informacji:**

Grażyna Sabik pełnomocnik Fundacji „Gwiazda Nadziei”  
tel. 0 609725 122 lub 0 801 000 791