

A microscopic image showing a dense array of liver cells, likely hepatocytes, with a reddish-orange hue. The cells are arranged in a regular, repeating pattern, creating a textured, almost crystalline appearance.

# Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby

Raport z badania

# Spis treści

1. Informacje na temat badania
2. Podsumowanie
3. Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C
4. Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B
5. Wykonywanie badań diagnostycznych
6. Zdobywanie informacji na temat
7. zdrowia i leczenia

*W trybie pokazu slajdów nawigacja do wybranego działu poprzez kliknięcie jego tytułu.*

Wiedza na temat  
wirusowego zapalenia  
wątroby

Raport z badania

---

**TNS OBOP**

Autor  
Krzysztof Kałucki

H28ACPO6a/11 | © TNS



# Informacje na temat badania

Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby

# Informacje o badaniu

Przedmiot badania	Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby.
Technika badania	Standaryzowany wywiad kwestionariuszowy, przy użyciu przenośnego komputera (CAPI), przeprowadzany w domu respondenta. Pytania ustalane przez TNS OBOP wspólnie z Klientem.
Próba	n=1005 wywiadów.  Reprezentatywna próba ogólnopolska, dobór metodą ustalonej ścieżki oraz (na poziomie gospodarstwa domowego) metodą ostatnich urodzin.
Badana populacja	Polacy w wieku 15 lat i więcej.
Realizacja terenowa	2 czerwca – 5 czerwca 2011r.
Opracowywanie danych	Standardowo uzyskane w badaniu Omnimas wyniki są ważone – opracowywana jest waga kompensująca niejednakowe prawdopodobieństwo wejścia do próby na poziomie gospodarstwa domowego.  Prezentowane w raporcie wartości procentowe są wartościami po uwzględnieniu wag. Podawane liczebności osób (oznaczane symbolem „n”) są wartościami nieważonymi („fizyczna” liczba osób, którym zadawane było pytanie).



# Podsumowanie

Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby

# Podsumowanie (1/2)

- 78% osób słyszało o wirusie HCV lub o zapaleniu wątroby typu C. Te osoby częściej można spotkać wśród kobiet, osób w wieku 40-59 lat, osób z wykształceniem średnim, pomaturalnym i wyższym, osób pozostające w formalnych lub nieformalnych związkach, osób z miast 100-500 tys. mieszkańców oraz osób oceniających swoją sytuację materialną jako średnią.
- Najczęściej jako sposób zakażenia się wirusem HCV wymieniane jest używanie zakażonego sprzętu medycznego lub niemedycznego (26%). 16% osób nie wie, w jaki sposób można się zakazić.
- Połowa osób, które słyszały o wirusowym zapaleniu wątroby typu C jest przekonana, że na tę chorobę istnieje szczepionka. Natomiast jedynie 1/3 zgadza się ze stwierdzeniem, że w wielu przypadkach choroba najczęściej przebiega bezobjawowo.
- 52% osób w wieku 15 lat i więcej słyszało o wirusowym zapaleniu wątroby typu B. Istotnie częściej są to kobiety, osoby w wieku 40-49 lat, osoby z wykształceniem średnim, pomaturalnym i wyższym oraz osoby oceniające swoją sytuację materialną jako średnią.
- Najbardziej znany fakt dotyczący zapalenia wątroby typu B to zakaźny charakter tej choroby. Jednak 45% osób, które słyszało o chorobie nie wie nic na jej temat.
- Najczęściej wskazywanym sposobem zakażenia się wirusowym zapaleniem wątroby typu B jest kontakt z zakażoną krwią (59% wskazań).

# Podsumowanie (2/2)

- 79% osób, które słyszało o wirusowym zapaleniu wątroby typu B lub C, nie wykonywało badań. W przypadku obydwu chorób ponad połowa tych osób uważa, że ten problem ich nie dotyczy i dlatego nie widzi konieczności robienia takich badań. Natomiast 1/3 uzasadnia to tym, że nikt wcześniej nie mówił o potrzebie zrobienia takich badań.
- 10% wszystkich osób odbyło z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej rozmowę na temat wirusowego zapalenia wątroby. Te osoby istotnie częściej wykonywały badania pod tym kątem, jednak należy mieć na uwadze, że w wielu przypadkach było to prawdopodobnie bezpośrednią konsekwencją danej wizyty.
- W przypadku pojawienia się nowego problemu zdrowotnego na wizytę u lekarza zdecydowałyby się ponad połowa osób.
- Jako autorytet w kwestii zdrowia najczęściej wymieniany jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (37%).
- 49% osób twierdzi, że nie ma zaufania do informacji na temat zdrowia przekazywanych w massmediach, niemniej jednak ten odsetek nie jest znacząco większy od odsetka osób, które takie zaufanie deklarują (41%).






# Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C

Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby




# Znajomość wirusa HCV i zapalenia wątroby typu C

**?** W5. Czy wie Pan(i), co oznacza ten skrót - HCV?



Podstawa: wszyscy (n=1005)

**?** W7. Skrót HCV oznacza wirusa zapalenia wątroby typu C. Czy słyisał(a) Pani(i) o tym wirusie?




Podstawa: n=830


Rozkłady w %

**?** W6. A co oznacza Pan(i) zdaniem skrót HCV?

Podstawa: n=208




**?** W8. Wirus HCV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C. Czy słyisał(a) Pan(i) o tej chorobie?



Podstawa: n=251

# Profil osób znających wirusowe zapalenie wątroby typu C


78% osób słyszało o wirusie zapalenia wątroby typu C lub o wirusowym zapaleniu wątroby typu C



# Zapalenie wątroby typu C jako choroba zakaźna



W9. Czy Pana/Pani zdaniem wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną?




Podstawa:  
osoby, które znają skrót HCV / słyszały o wirusie zapalenia wątroby typu C / zapaleniu wątroby typu C (n=786)

Rozkład w %



# Drogi zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C

W10. W jaki sposób można się zakazić wirusem zapalenia wątroby typu C?



Podstawa:  
osoby, które uważają,  
że wirusowe zapalenie  
wątroby typu C jest  
chorobą zakaźną (n=511)


Rozkład w %



# Sytuacje zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C



W11. W jakich sytuacjach / miejscach można się Pana/Pani zdaniem zakazić wirusowym zapaleniem wątroby typu C?



Podstawa:  
osoby, które uważają,  
że wirusowe zapalenie  
wątroby typu C jest  
chorobą zakaźną (n=511)

Rozkład w %




# Zapalenie wątroby typu C jako choroba zakaźna



W12. Czy Pana/Pani zdaniem są osoby szczególnie narażone na zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu C?


- Tak
- Nie
- Nie wiem / trudno



Podstawa:  
osoby, które uważają, że wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą zakaźną (n=511)



W13. Kto jest szczególnie narażony?



Podstawa:  
osoby, które uważają, że są ludzie, którzy są szczególnie narażeni na wirusowe zapalenie wątroby typu C (n=297)

Rozkład w %



Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby > Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C






# Przekonania na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C



W14. Odczytam teraz Panu/Pani kilka stwierdzeń, które mogą, lecz nie muszą odnosić się do wirusowego zapalenia wątroby typu C. Przy każdym z odczytywanych stwierdzeń proszę powiedzieć, czy zgadza się Pan(i) z danym stwierdzeniem.

■ Tak ■ Nie ■ Nie wiem / trudno powiedzieć



Podstawa:  
osoby, które znają skrót HCV / słyszały o wirusie zapalenia wątroby typu C / zapaleniu wątroby typu C (n=786)


Rozkłady w %



# Wiedza na temat możliwości samokontroli pod kątem WZW C



W15. W jaki sposób można Pana/Pani zdaniem sprawdzić, czy jest się zakażonym wirusowym zapaleniem wątroby typu C?



Podstawa:

osoby, które znają skrót HCV / słyszały o wirusie zapalenia wątroby typu C / zapaleniu wątroby typu C (n=786)

Rozkład w %

Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby > Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C







# Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B

Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby

# Znajomość wirusowego zapalenia wątroby typu B

W16. Czy słyssał(a) Pan(i) o wirusowym zapaleniu wątroby typu B?


Rozkłady w %



# Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B


W16. Czy słyssał(a) Pan(i) o wirusowym zapaleniu wątroby typu B?

Rozkłady w %



W17. Co wie Pan(i) na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B?

Podstawa: osoby, które słyssały o WZW typu B (n=540)




# Wiedza na temat profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B




W18. Czy Pana/Pani zdaniem można się ochronić przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B?

Rozkłady w %



W19. W jaki sposób można się Pana/Pani zdaniem ochronić przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B?

Podstawa: osoby, które uważają, że można się chronić przed WZW B (n=361)






# Wiedza na temat zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B

?

W20. Czy Pana/Pani zdaniem wirusowe zapalenie wątroby typu B jest chorobą zakaźną?


Rozkłady w %



?

W21. Jak można zakażyć się wirusowym zapaleniem wątroby typu B?

Podstawa: osoby, które uważają, że można się chronić przed WZW B (n=365)






# Wykonywanie badań diagnostycznych

Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby

# Wykonywanie badań diagnostycznych



W22. Czy wykonywał(a) Pan(i) badania diagnostyczne w celu rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu B lub wirusowego zapalenia wątroby typu C?



Podstawa:  
osoby, które  
słyszały o WZW  
typu B lub C  
(n=821)

- Tak, ale tylko w celu rozpoznania WZW typu C
- Tak, ale tylko w celu rozpoznania WZW typu B
- Tak, zarówno w celu rozpoznania WZW typu C jak i typu B
- Nie, bo jestem zaszczepiony przeciwko WZW B
- Nie
- Nie wiem\ trudno powiedzieć \ nie pamiętam

Rozkład w %




Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby > Wykonywanie badań diagnostycznych



# Powody niewykonywania badań diagnostycznych pod kątem WZW B



W22. Czy wykonywał(a) Pan(i) badania diagnostyczne w celu rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu B lub wirusowego zapalenia wątroby typu C?




- Tak, ale tylko w celu rozpoznania WZW typu C
- Tak, ale tylko w celu rozpoznania WZW typu B
- Tak, zarówno w celu rozpoznania WZW typu C jak i typu B
- Nie, bo jestem zaszczepiony przeciwko WZW B
- Nie
- Nie wiem\ trudno powiedzieć \ nie pamiętam

Podstawa: osoby, które słyszały o WZW typu B lub C (n=821)



W23a. Dlaczego nie wykonywał(a) Pan(i) badań diagnostycznych w celu rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu B?



Rozkłady w %



Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby > Wykonywanie badań diagnostycznych



# Powody niewykonywania badań diagnostycznych pod kątem WZW C




W22. Czy wykonywał(a) Pan(i) badania diagnostyczne w celu rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu B lub wirusowego zapalenia wątroby typu C?



Podstawa: osoby, które słyszały o WZW typu B lub C (n=821)



W23b. Dlaczego nie wykonywał(a) Pan(i) badań diagnostycznych w celu rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C?



Rozkłady w %




# Rozmowa z lekarzem na temat WZW



W24. Czy kiedykolwiek lekarz pierwszego kontaktu rozmawiał z Panem/Panią na temat wirusowego zapalenia wątroby?

- Tak
- Nie
- Nie wiem / trudno powiedzieć

86




Podstawa:  
wszyscy (n=1005)



W22. Czy wykonywał(a) Pan(i) badania diagnostyczne w celu rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu B lub wirusowego zapalenia wątroby typu C?

Podstawa:  
osoby, z którymi lekarz pierwszego kontaktu rozmawiał na temat wirusowego zapalenia wątroby (n=114)



- Tak, ale tylko w celu rozpoznania WZW typu C
- Tak, ale tylko w celu rozpoznania WZW typu B
- Tak, zarówno w celu rozpoznania WZW typu C jak i typu B
- Nie, bo jestem zaszczepiony przeciwko WZW B
- Nie
- Nie wiem / trudno powiedzieć / nie pamiętam

↑ ↓ Różnica istotna statystycznie w stosunku do ogółu.

Rozkłady w %



Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby > Wykonywanie badań diagnostycznych








# Zdobywanie informacji na temat zdrowia i leczenia

Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby

# Postępowanie w przypadku problemów zdrowotnych



W1. Gdyby pojawił się u Pana/Pani jakiś fizyczny ból, z którym nie miał(a) Pan(i) wcześniej do czynienia, to co zrobił(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności?




Podstawa:  
wszyscy (n=1005)

Rozkład w %

# Autorytety w kwestiach zdrowia i leczenia



W2. Czy ma Pan(i) osobę, która jest dla Pana/Pani największym autorytetem jeśli chodzi o sprawy związane ze zdrowiem?



Istotnie częściej są to:

- kobiety (stanowią 57% tych osób);
- osoby w wieku 50-59 lat (23%) oraz 60 lat i więcej (23%);
- osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym (54%);
- osoby niepracujące zawodowo (60%).

Istotnie rzadziej są to:

- osoby, które oceniają swoją sytuację materialną jako dobrą (stanowią 7% tych osób).

Podstawa:  
wszyscy (n=1005)


Rozkład w %



# Samoleczenie



W3. Czy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani leczyć jakąś dolegliwość (np. przeziębienie) na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem?



Podstawa:  
wszyscy (n=1005)

Istotnie częściej są to:

- Istotnie częściej są to osoby w wieku 20-29 lat (stanowią 25% tych osób);
- osoby z wykształceniem średnim i wyższym (56%).

Rozkład w %




# Zaufanie do informacji w mediach



W4. Czy ma Pan(i) zaufanie do informacji na temat zdrowia, które pojawiają się w mediach (w prasie, w radiu, w telewizji)?

Podstawa:  
wszyscy  
(n=1005)

■ Zdecydowanie nie ■ Raczej nie ■ Raczej tak ■ Zdecydowanie tak ■ Nie wiem \ trudno powiedzieć



Istotnie częściej są to:

- osoby w wieku 40-49 lat (stanowią 18% tych osób);
- osoby oceniające swoją sytuację materialną jako złą (26%)

Istotnie częściej są to:

- osoby w wieku 15-19 lat (stanowią 12% tych osób)
- oraz osoby w wieku 20-29 lat (23%).

Rozkład w %



Dziękuję.